



Estandarización y asignación de Elementos de Protección Personal (EPP) Clínicas y CMD Redsalud

Subdirección de Calidad - 20.03.2020

Referencia:

[Protocolo Minsal de uso de EPP en la prevención de transmisión - 18.03.2020](#)



Áreas-Servicios

EPP

Primera línea
No clínica

- Triage ingreso

- Escudo facial
- Mascarilla textil
- Guantes de procedimiento
- Delantal de pabellón

- Recepción urgencia respiratoria y consultas de Broncopulmonar, Otorrino, Pediatría y Medicina Interna.
- Recepción urgencia No respiratoria

- Acrílico
- Escudo facial, si no se dispone de acrílico

Áreas-Servicios

EPP

Primera línea
Clínica Atención
ambulatoria

Consultas respiratorias y Salas de procedimientos de atención respiratoria (área previamente definida)

- Otorrino
- Broncopulmonar
- Pediatría
- M. Interna

Médicos: / Enfermeras

- 1 mascarilla quirúrgica por paciente
- 1 Escudo facial/profesional
- Guantes (1 Par por paciente)
- 1 Delantal de Pabellón/día o jornada

TENS Procedimiento

- 1 Mascarilla quirúrgica por paciente
- 1 Escudo facial/profe
- Guantes(1 par por paciente)

Consultas No respiratorias

Consultas Oftalmología

1 mascarilla/día/médico

Primera línea atención Urgencia respiratoria

Médicos

EPP

Mascarillas quirúrgicas/por cada paciente
Delantal de pabellón/por turno
Escudo o antiparra/profesional
Guantes/por cada paciente
OJO: Mascarillas N95 SOLO procedimientos que generen aerosol

Enfermeras

Mascarillas quirúrgicas/por cada paciente
Delantal de pabellón /por turno
Escudo o antiparra/profesional
Guantes/por cada paciente
OJO: Mascarillas N95 SOLO procedimientos que generen aerosol

TENS

Mascarillas quirúrgicas/por cada paciente
Delantal de pabellón/por turno
Escudo o antiparra/por persona
Guantes/por cada paciente

**Primera línea atención
Urgencia no respiratoria**

Médicos

Enfermeras

TENS

EPP

Mascarillas Quirúrgica/por turno

Mascarillas Quirúrgica/turno

Mascarillas Quirúrgica/turno

Nota: Si la urgencia no está diferenciada, deben aplicarse los criterios definidos para Urgencia Respiratoria

Primera línea atención UPC

Médicos

Enfermeras

TENS

EPP

Mascarillas Quirúrgica/por atención
Antiparras o escudo facial/por profesional
Delantal de aislamiento por atención
Guantes por atención
OJO: Mascarillas N95 SOLO procedimientos que generen

Mascarillas Quirúrgica/por atención
Antiparras o escudo facial/por profesional
Delantal de aislamiento por atención
Guantes por atención
OJO: Mascarillas N95 SOLO procedimientos que generen

Mascarillas Quirúrgica/por atención
Antiparras o escudo facial/por profesional
Delantal de aislamiento por atención
Guantes por atención
OJO: Mascarillas N95 SOLO procedimientos que generen

Esto aplica sólo en casos de pacientes con aislamiento por contacto o gotitas (sospecha de COVID-19 u otra patología que lo requiera). Resto de pacientes con elementos de uso habitual.

**Primera línea atención
Médico- Quirúrgico**

Médicos

Enfermeras

TENS

EPP

En pacientes respiratorios:
Mascarillas Quirúrgica/Paciente
antiparra o escudo facial

En pacientes respiratorios:
Mascarillas Quirúrgica/Paciente
antiparra o escudo facial

En pacientes respiratorios:
Mascarillas Quirúrgica/Paciente
antiparra o escudo facial

Esto aplica sólo en casos de pacientes con aislamiento por contacto o gotitas (sospecha de COVID-19 u otra patología que lo requiera). Resto de pacientes con lo habitual.

**Primera línea atención
Pabellón Quirúrgico**

Médicos

Enfermeras

TENS

Personal Aux.

EPP

EPP de uso habitual

EPP de uso habitual

EPP de uso habitual

EPP de uso habitual

Primera línea atención Hemodinamia

Médicos

Enfermeras

TENS

T. Médico

EPP

Equipamiento de uso habitual

Equipamiento de uso habitual

Equipamiento de uso habitual

Equipamiento de uso habitual

**Primera línea atención
Recuperación**

Médicos

Enfermeras

TENS

EPP

Equipamiento de uso habitual

Equipamiento de uso habitual

Equipamiento de uso habitual

**Primera línea atención
Pediatria hospitalizados**

Médicos

Enfermeras

TENS

EPP

En pacientes respiratorios: Prioridad 1
Mascarillas Quirúrgica/Paciente
antiparra o escudo facial

En pacientes respiratorios: Prioridad 1
Mascarillas Quirúrgica/Paciente
antiparra o escudo facial

En pacientes respiratorios: Prioridad 1
Mascarillas Quirúrgica/Paciente
antiparra o escudo facial

En pacientes NO respiratorios, medidas habituales

**Primera línea atención
Neonatología**

Médicos

Enfermeras

TENS

EPP

Equipamiento de uso habitual

Equipamiento de uso habitual

Equipamiento de uso habitual

**Primera línea atención
Gineco- Obstetricia**

Médicos

Enfermeras

TENS

EPP

Uso equipamiento habitual

Uso equipamiento habitual

Uso equipamiento habitual

En la eventualidad de hospitalización de un paciente con COVID-19, aplicar medidas de aislamiento y EPP ya definidas para ese fin.

Áreas-Servicios

EPP

Otras áreas

- Esterilización
- Vacunatorio

- Equipamiento habitual
- Equipamiento habitual

- Personal de aseo

- Aseo áreas ambulatorias y áreas pacientes no respiratorio:
- Equipamiento habitual

- Aseo áreas pacientes hospitalizados con COVID-19:
- Mascarillas quirúrgicas
- Guantes Especiales de aseo
- Delantal aislamiento
- Gorro

EPP

Delantal de aislamiento plástico
(pechera plástica con mangas)

Delantal o bata



EPP

Bata o delantal quirúrgico estéril
o no estéril (tela no tejida de 3
capas)

Delantal quirúrgico



EPP

Delantal o bata de aislamiento
amarillo

Delantal quirúrgico



EPP

Pechera plástica sin mangas

Pechera



EPP

Mascarilla quirúrgica desechable con elástico (3 capas)



Mascarilla

Mascarilla Quirúrgica desechable con amarras



EPP

Mascarilla desechable N95

Mascarilla



Escudo facial



La distribución de protectores faciales se hará en etapas, priorizando las áreas de atención a pacientes como Recepción y Urgencias, entregando 3.000 unidades cada semana. Esto complementará el equipamiento con el que actualmente cuentan los equipos clínicos.