



ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA Protocolo MINSAL de definición de Casos Sospechosos

Fuente: Ord. B51 N° 933 - 23.03.2020

1. CASO SOSPECHOSO

a. Viajeros

Paciente con **enfermedad respiratoria aguda** que presente **fiebre** o al menos un signo o síntoma de enfermedad respiratoria; y con historia de **viaje** o residencia país/área o territorio que reporta casos de COVID-19 (excepto Chile) durante los 14 días previos al inicio de los síntomas.

b. Contactos

Paciente con cualquier **enfermedad respiratoria aguda**; y con antecedentes de **contacto** con un caso **confirmado** o sospechoso de COVID-19 en los 14 días previos al inicio de los síntomas.

c. Circulación local

Paciente **con infección respiratoria aguda** que sea residente o se encuentre de paso en una región con circulación comunitaria de SARS-CoV-2; y que **presente fiebre (37,8°)** y al menos uno de los siguientes síntomas; odinofagia, tos, mialgias, o disnea.

Nota: La Seremi definirá el área de circulación comunitaria; hasta entonces, RedSalud recomienda considerar: Región Metropolitana, Región de Ñuble y Región de La Araucanía.

d. Vigilancia

Paciente **con infección respiratoria aguda grave** (que requiere **hospitalización**).

2. CASO PROBABLE

Caso sospechoso en que el **análisis** de laboratorio por PCR para COVID-19 resultó **no concluyente**



3. CASO CONFIRMADO

Caso sospechoso en que la **prueba específica** de COVID-19 resultó **“positivo”**



Normativa, protocolos e información oficial están disponibles en www.redsalud.cl/mundo-profesional