

**INFORME EPIDEMIOLÓGICO N°153**  
**ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2**  
**(COVID-19)**

CHILE 27 de septiembre de 2021

Departamento de Epidemiología



## Contenido

<b>1. RESUMEN</b>	<b>2</b>
<b>2. OBJETIVO DEL REPORTE</b>	<b>3</b>
<b>3. MÉTODO</b>	<b>3</b>
3.1. Fuentes de información . . . . .	3
<b>4. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>5</b>
4.1. PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN . . .	5
4.2. PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA . . . . .	25
4.2.1. Arica y Parinacota . . . . .	28
4.2.2. Tarapacá . . . . .	30
4.2.3. Antofagasta . . . . .	32
4.2.4. Atacama . . . . .	34
4.2.5. Coquimbo . . . . .	36
4.2.6. Valparaíso . . . . .	38
4.2.7. Metropolitana . . . . .	42
4.2.8. Libertador General Bernardo O'Higgins . . . . .	48
4.2.9. Maule . . . . .	52
4.2.10. Ñuble . . . . .	55
4.2.11. Biobío . . . . .	58
4.2.12. Araucanía . . . . .	62
4.2.13. Los Ríos . . . . .	65
4.2.14. Los Lagos . . . . .	67
4.2.15. Aisén . . . . .	70
4.2.16. Magallanes y la Antártica Chilena . . . . .	72
<b>5. CONCEPTOS CLAVE</b>	<b>75</b>
<b>6. REFERENCIAS</b>	<b>77</b>
<b>7. ANEXOS</b>	<b>78</b>
7.1. Datos asociados a figuras. . . . .	78

## 1. RESUMEN

- En Chile, hasta el 26 de septiembre de 2021 han ocurrido 1.986.760 casos de COVID-19 (1.652.364 con confirmación de laboratorio y 334.396 probables, sin confirmación de laboratorio), con una tasa de 10.210,3 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados (confirmados y probables) desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de casos activos por 100.000 habitantes, según casos confirmados y probables se encuentran en la Región de Arica y Parinacota (109,5), Aysén (59,6) y Antofagasta (48,4).
- De los casos notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 8,6% correspondieron a menores de 15 años, el 26,6% a personas de 15-29 años, el 29,0% a personas de 30-44 años, el 26,2% a personas de 45-64 años, mientras que el 9,6% restante a adultos de 65 y más años.

## 2. OBJETIVO DEL REPORTE

Describir la información actualizada de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 26 de septiembre de 2021 a las 00:30 h. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

## 3. MÉTODO

El presente informe es una descripción de los casos totales de COVID-19 en Chile, (confirmados y probables de COVID-19, CIE 10: U07.1 y U07.2), que se basa en fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y probables según región de ocurrencia (notificación) o de toma de muestra.

Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados y probables según región y comuna de residencia.

Según las bases de datos disponibles se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona. Para la descripción temporal se utilizan los casos por semana epidemiológica (SE) según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), de notificación (para casos asintomáticos) o de toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

La información que se presenta corresponde a data provisoria en proceso de validación. En el presente informe no se incluyeron las figuras 14 y 15 de los informes anteriores, dado que esa información se encuentra disponible en las estadísticas de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información (DEIS, MINSAL), publicadas en: <https://deis.minsal.cl>

### 3.1. Fuentes de información


- Resultado de muestras de laboratorio recibidas hasta las 23:59 h. del 25 de septiembre de 2021 .
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del MINSAL hasta las 00:30 h. del 26 de septiembre de 2021 .
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del MINSAL hasta el 25 de septiembre de 2021 .
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas (UGCC) de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del INE 2020 en base a Censo 2017.

## 4. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

### 4.1. PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 (confirmados y probables) por laboratorio según día. Al 26 de septiembre de 2021 se registra un total de 1.986.760 casos acumulados (confirmados y probables).

Figura 1: Número de casos nuevos confirmados y acumulados de COVID-19 (incluye probables) según fecha de reporte. Chile, al 26-09-2021 .



(barras=casos nuevos; línea=casos acumulados)


Datos provisorios al 26-09-2021

La serie de datos corresponde al Producto 62 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto62>


Fuente: Ministerio de Salud

Figura 2: Curva epidémica de casos COVID-19 (confirmados y probables) desde el primer caso reportado a la fecha de este reporte, según fecha de inicio de síntomas (2A) y notificación (2B). El panel 2C muestra la carga observada de casos confirmados, junto a casos imputados y estimados a nivel nacional.

A



B



Datos provisorios al 26-09-2021


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

La serie de datos corresponde al Producto 59 y 60 descargable desde

<https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto59> y <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto60>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

C




(a) Nacional

Datos provisorios al 26-09-2021, en proceso de validación.

Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 3: Casos de COVID-19 (confirmados y probables) por fecha de inicio de síntomas o toma de muestra según región. Chile, al 26-09-2021 .




Datos provisionarios al 26-09-2021


Los casos con fecha de inicio de síntomas, toma de muestra y notificación dentro del área gris se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 4: Curva epidémica de casos sintomáticos de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas, al 26-09-2021 .



(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota

(c) Tarapacá

(d) Antofagasta

(e) Atacama




(f) Coquimbo

(g) Valparaíso

(h) Metropolitana

(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule

(k) Ñuble

(l) Biobío

(m) La Araucanía



(n) Los Ríos

(ñ) Los Lagos

(o) Aysén


(p) Magallanes

Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras. Datos provisionales al 26-09-2021, en proceso de validación.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL



Figura 5: Casos de COVID-19 confirmados y estimados; Número efectivo reproductivo diario, calculado sobre la base de los últimos 7 días, al 26-09-2021 .



(a) Nacional




Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras. Datos provisionales al 26-09-2021 , en proceso de validación. Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/> Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 6: Evolución de la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, según grupo de edad al 26-09-2021.




(a) Nacional




Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras

Figura 7: Capacidad de testeo nacional a través del tiempo. Chile, al 26-09-2021.



(a) Nacional




(b) Arica y Parinacota

(c) Tarapacá

(d) Antofagasta

(e) Atacama




(f) Coquimbo

(g) Valparaíso

(h) Metropolitana

(i) Libertador Gral. B. O'Higgins




(j) Maule

(k) Ñuble

(l) Biobío

(m) La Araucanía



(n) Los Ríos

(ñ) Los Lagos

(o) Aysén


(p) Magallanes

Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras  
 Datos provisorios al 26-09-2021


Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 8: Proporción de exámenes positivos a lo largo del tiempo. Chile, al 26-09-2021 .




(a) Nacional




Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras

Figura 9: Positividad de PCR para SARS-CoV-2 por rango etario a lo largo del tiempo, a nivel regional. Chile, al 26-09-2021 .




(a) Nacional



Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras  
 Datos provisorios al 26-09-2021


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 10: Capacidad de testeo según incidencia de casos activos. Chile, al 26-09-2021 .






Proporción que representa el total exámenes de PCR realizados durante una SE, de la cantidad mínima de exámenes que se debería haber realizado para alcanzar una positividad de 3%.

(a) Nacional




Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras  
 Datos provisorios al 26-09-2021  
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Figura 11: Evolución del rezago diagnóstico a nivel nacional, a lo largo del tiempo. Chile, al 26-09-2021.



(a) Nacional



Dada la resolución variable de la imagen vectorial, se recomienda ajustar mediante zoom para una mayor visualización de las figuras  
 Datos provisorios al 26-09-2021  
 Detalles metodológicos en <https://www.icovidchile.cl/>  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL

Tabla 1: Número de casos y tasas de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica (acumulado). Chile, al 26 de septiembre de 2021 .

Región de Chile	Población	Confirmados Notificados	Casos reportados por laboratorio	Probables	Confirmados y Probables correspondientes a BAC	% Confirmados y Probables correspondientes a BAC A	Confirmados y Probables correspondientes a Antígenos	% Confirmados correspondientes a Antígenos B	Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección	% Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección C	Total	Tasa incidencia acumulada	Casos Fallecidos**	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad %
Arica y Parinacota	252.110	26.999	164	3.342	9.086	29,8	1.190	4,4	34	0,13	30.505	12.099,9	658	261,0	2,2
Tarapacá	382.773	40.640	783	9.814	11.519	22,5	754	1,8	52	0,13	51.237	13.385,7	919	240,1	1,8
Antofagasta	691.854	60.639	626	6.458	17.582	26,0	775	1,3	43	0,07	67.723	9.788,6	1.515	219,0	2,2
Atacama	314.709	27.261	84	1.590	12.527	43,3	905	3,3	37	0,14	28.935	9.194,2	462	146,8	1,6
Coquimbo	836.096	48.529	198	8.444	11.571	20,2	538	1,1	29	0,06	57.171	6.837,9	1.294	154,8	2,3
Valparaíso	1.960.170	122.225	1.022	48.076	30.936	18,1	2.629	2,1	73	0,06	171.323	8.740,2	4.608	235,1	2,7
Metropolitana	8.125.072	679.437	11.730	150.992	122.612	14,6	36.434	5,3	903	0,13	842.159	10.364,9	24.943	307,0	3,0
O'Higgins	991.063	68.437	295	14.253	16.548	19,9	1.927	2,8	54	0,08	82.985	8.373,3	2.081	210,0	2,5
Maule	1.131.939	101.717	58	10.168	36.499	32,6	8.109	8,0	66	0,07	111.943	9.889,5	2.251	198,9	2,0
Ñuble	511.551	35.952	49	9.672	10.477	22,9	794	2,2	50	0,14	45.673	8.928,3	822	160,7	1,8
Biobío	1.663.696	150.974	388	34.177	25.651	13,8	3.075	2,0	117	0,08	185.539	11.152,2	3.322	199,7	1,8
La Araucanía	1.014.343	98.225	23	11.208	27.297	24,9	5.648	5,7	89	0,09	109.456	10.790,8	2.051	202,2	1,9
Los Ríos	405.835	49.266	78	5.768	17.599	31,9	2.201	4,5	41	0,08	55.112	13.579,9	905	223,0	1,6
Los Lagos	891.440	88.865	100	15.551	39.603	37,9	1.102	1,2	80	0,09	104.516	11.724,4	1.734	194,5	1,7
Aisén	107.297	8.296	6	1.642	3.328	33,5	388	4,7	16	0,19	9.944	9.267,7	102	95,1	1,0
Magallanes	178.362	29.237	13	3.240	7.840	24,1	306	1,0	165	0,56	32.490	18.215,8	597	334,7	1,8
Desconocida*	—	—	48	1	—	—	—	—	—	—	49	—	2	—	4,1
<b>Total país</b>	<b>19.458.310</b>	<b>1.636.699</b>	<b>15.665</b>	<b>334.396</b>	<b>400.675</b>	<b>20,0</b>	<b>66.775</b>	<b>4,0</b>	<b>1.849</b>	<b>0,11</b>	<b>1.986.760</b>	<b>10.210,3</b>	<b>48.266</b>	<b>248,0</b>	<b>2,4</b>

\*Casos no notificados y que no registran región de toma de muestra, en proceso de validación.

\*\*Casos fallecidos totales debido a Covid-19 según región de residencia con y sin confirmación de laboratorio, según información proporcionada por DEIS-MINSAL con corte al 25-9-2021 . La serie de datos corresponde al Producto 61 descargable desde [https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie\\_fallecidos\\_comuna.csv](https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto61/serie_fallecidos_comuna.csv)

A: % Confirmados y Probables correspondientes a BAC = (Confirmados y Probables correspondientes a BAC/Total de casos acumulados)\*100

B: % Confirmados correspondientes a Antígenos = (Casos confirmados por Antígenos/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))\*100

C: % Confirmados correspondientes a Sospecha reinfección = (Casos confirmados con Sospecha de reinfección/(Confirmados Notificados + Casos reportados por laboratorio))\*100

BAC = búsqueda activa de casos.


Datos provisionales al 26-09-2021 .

Fuente: Ministerio de Salud.



Las siguientes cartografías entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La Figura 12 (izquierda) lo expresa por medio del número de casos confirmados totales y la Figura 12 (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Figura 12: Número de casos y tasa de casos COVID-19 confirmados por laboratorio. Chile, al 26-09-2021 .



Datos provisorios al 26-09-2021  
Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) notificados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 13 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.


Tabla 2: Número de casos notificados y tasa de incidencia de casos confirmados y probables por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 26 de septiembre de 2021 .

Grupo edad	Mujer			Hombre			Total		
	Nº	%	Tasa	Nº	%	Tasa	Nº	%	Tasa
00 - 04 años	22.007	2,2	3.769,3	24.393	2,5	4.021,7	46.400	2,4	3.897,9
05 - 09 años	25.677	2,6	4.078,8	26.545	2,7	4.065,9	52.222	2,7	4.072,3
10 - 14 años	36.005	3,6	5.794,0	34.265	3,5	5.321,9	70.270	3,6	5.553,8
15 - 19 años	56.984	5,7	9.199,4	50.809	5,2	7.931,1	107.793	5,5	8.554,6
20 - 24 años	93.746	9,4	13.200,5	88.379	9,1	12.057,0	182.125	9,2	12.619,7
25 - 29 años	117.746	11,8	14.504,5	115.979	11,9	13.850,6	233.725	11,9	14.172,5
30 - 34 años	111.887	11,3	14.235,3	116.224	11,9	14.344,6	228.111	11,6	14.290,8
35 - 39 años	90.622	9,1	12.765,7	95.090	9,7	13.109,5	185.712	9,4	12.939,4
40 - 44 años	77.643	7,8	11.558,9	79.391	8,1	11.756,6	157.034	8,0	11.658,0
45 - 49 años	75.746	7,6	11.828,7	74.941	7,7	11.873,7	150.687	7,6	11.851,0
50 - 54 años	70.862	7,1	11.367,2	68.874	7,1	11.459,2	139.736	7,1	11.412,4
55 - 59 años	65.053	6,5	11.014,5	64.212	6,6	11.572,6	129.265	6,6	11.284,8
60 - 64 años	48.455	4,9	9.347,7	48.735	5,0	10.346,4	97.190	4,9	9.823,2
65 - 69 años	32.523	3,3	7.464,8	31.962	3,3	8.435,0	64.485	3,3	7.916,1
70 - 74 años	23.639	2,4	7.403,1	22.232	2,3	8.418,8	45.871	2,3	7.862,9
75 - 79 años	17.714	1,8	7.462,0	15.610	1,6	8.849,4	33.324	1,7	8.053,5
80 y más años	27.863	2,8	7.953,7	18.303	1,9	9.313,6	46.166	2,3	8.442,4
<b>Total</b>	<b>994.172</b>	<b>100,0</b>	<b>10.083,7</b>	<b>975.944</b>	<b>100,0</b>	<b>10.167,0</b>	<b>1.970.116</b>	<b>100,0</b>	<b>10.124,8</b>

Datos provisorios al 26-09-2021


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 13: Distribución del número de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) según grupo de edad y sexo. Chile, al 26-09-2021 .




Datos provisorios al 26-09-2021  
 La serie de datos corresponde al Producto 16 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto16>  
 Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 14: Casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presentación de signos y síntomas. Chile, al 26-09-2021 .



Datos provisorios al 26-09-2021  
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 15: Proporción de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) con antecedentes de hospitalización (A) o no (B) según presencia de comorbilidades. Chile, al 26-09-2021 .



Datos provisionales al 26-09-2021  
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

La Tabla 3 indica la cantidad de casos notificados hospitalizados y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 16 ilustra las tasas de incidencia.

Tabla 3: Número y tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 26 de septiembre de 2021 .


Grupos de edad (años)	Mujer		Hombre		Total	
	Nº	Tasa	Nº	Tasa	Nº	Tasa
<5	755	129,3	865	142,6	1.620	136,1
05-17	1.174	72,8	1.090	65,2	2.264	68,9
18-49	22.535	491,3	26.896	575,0	49.431	533,6
50-59	11.913	981,3	18.349	1.587,4	30.262	1.276,9
60-69	12.578	1.318,4	17.973	2.114,6	30.551	1.693,5
70-79	10.513	1.888,4	13.314	3.022,7	23.827	2.389,5
80 y +	8.813	2.515,7	8.111	4.127,3	16.924	3.094,9
<b>Total</b>	<b>68.281</b>	<b>692,6</b>	<b>86.598</b>	<b>902,1</b>	<b>154.879</b>	<b>796,0</b>

Datos provisorios al 26-09-2021

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 16: Tasas de casos por COVID-19 notificados (confirmados y probables) hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 26-09-2021 .



Datos provisorios al 26-09-2021

Puntos rojos indican las tasas totales por grupo de edad.

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

## 4.2. PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

A continuación, la Tabla 4 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia del total de los casos de COVID-19 acumulados (confirmados y probables)

Tabla 4: Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 26-09-2021 .

Región de Chile	Población	Casos Acumulados		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Arica y Parinacota	252.110	30.777	12.207,8	276	109,5
Tarapacá	382.773	50.830	13.279,4	153	40,0
Antofagasta	691.854	66.728	9.644,8	335	48,4
Atacama	314.709	28.995	9.213,3	103	32,7
Coquimbo	836.096	57.858	6.920,0	214	25,6
Valparaíso	1.960.170	173.261	8.839,1	372	19,0
Metropolitana	8.125.072	838.494	10.319,8	3.038	37,4
O'Higgins	991.063	83.952	8.470,9	175	17,7
Maule	1.131.939	112.182	9.910,6	277	24,5
Ñuble	511.551	46.097	9.011,2	102	19,9
Biobío	1.663.696	185.968	11.178,0	463	27,8
La Araucanía	1.014.343	109.583	10.803,3	119	11,7
Los Ríos	405.835	55.584	13.696,2	62	15,3
Los Lagos	891.440	103.802	11.644,3	233	26,1
Aisén	107.297	9.890	9.217,4	64	59,6
Magallanes	178.362	32.710	18.339,1	8	4,5
Desconocido	—	49	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>19.458.310</b>	<b>1.986.760</b>	<b>10.210,3</b>	<b>5.994</b>	<b>30,8</b>

Datos provisorios al 26-09-2021


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

A continuación, se presentan indicadores descriptivos (frecuencias absolutas y tasas) para casos de COVID-19 (confirmados y probables). Los casos con confirmación de laboratorio se presentan según fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), notificación (para casos asintomáticos) o toma de muestra (para casos reportados por laboratorio). Los casos probables se presentan según fecha de inicio de síntomas, por región y comuna de residencia.

La serie de datos comunales según semana epidemiológica de inicio de síntomas corresponde al Producto 15 descargable desde <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto15>

Figura 17: Comunas (30) con mayor número de casos COVID-19 acumulados (A) y casos activos (B). Chile, al 26-09-2021 .




Datos provisionales al 26-09-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.



Figura 18: Casos de COVID-19 confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (A) y fallecidos confirmados (notificados y no notificados) y probables según fecha de inicio de síntomas o toma de muestra (B). Chile, al 26-09-2021 .



**B**

Datos provisionales al 26-09-2021  
Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.1. Arica y Parinacota

Tabla 5: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 26-09-2021 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Arica	247.552	30.239	12.215,2	268	108,3	266	107,5
Camarones	1.233	70	5.677,2	0	0,0	0	0,0
General Lagos	810	88	10.864,2	0	0,0	0	0,0
Putre	2.515	215	8.548,7	7	278,3	7	278,3
Desconocido	—	165	0,0	3	0,0	3	0,0
<b>Total</b>	252.110	30.777	12.207,8	278	110,3	276	109,5


Datos provisorios al 26-09-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 19: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 26-09-2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionales al 26-09-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.2. Tarapacá

Tabla 6: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 26-09-2021 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Alto Hospicio	129.999	15.915	12.242,4	38	29,2	38	29,2
Camiña	1.375	231	16.800,0	0	0,0	0	0,0
Colchane	1.583	168	10.612,8	0	0,0	0	0,0
Huara	3.000	463	15.433,3	0	0,0	0	0,0
Iquique	223.463	29.812	13.340,9	106	47,4	105	47,0
Pica	5.958	1.022	17.153,4	1	16,8	1	16,8
Pozo Almonte	17.395	2.366	13.601,6	2	11,5	2	11,5
Desconocido	—	853	0,0	7	0,0	7	0,0
<b>Total</b>	<b>382.773</b>	<b>50.830</b>	<b>13.279,4</b>	<b>154</b>	<b>40,2</b>	<b>153</b>	<b>40,0</b>


Datos provisorios al 26-09-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 20: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 26-09-2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 26-09-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

### 4.2.3. Antofagasta

Tabla 7: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 26-09-2021 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Antofagasta	425.725	40.244	9.453,1	251	59,0	251	59,0
Calama	190.336	18.653	9.800,0	30	15,8	30	15,8
Maria Elena	6.814	707	10.375,7	2	29,4	2	29,4
Mejillones	14.776	1.979	13.393,3	11	74,4	11	74,4
Ollagüe	287	37	12.892,0	0	0,0	0	0,0
San Pedro de Atacama	10.434	1.176	11.270,8	2	19,2	2	19,2
Sierra Gorda	1.746	168	9.622,0	0	0,0	0	0,0
Taltal	13.657	946	6.926,9	5	36,6	5	36,6
Tocopilla	28.079	2.139	7.617,8	25	89,0	25	89,0
Desconocido	—	679	0,0	9	0,0	9	0,0
<b>Total</b>	691.854	66.728	9.644,8	335	48,4	335	48,4


Datos provisorios al 26-09-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 21: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 26-09-2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 26-09-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.4. Atacama

Tabla 8: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Atacama, al 26-09-2021 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Alto del Carmen	5.729	277	4.835,0	11	192,0	11	192,0
Caldera	19.426	1.741	8.962,2	29	149,3	29	149,3
Chañaral	13.164	1.066	8.097,8	1	7,6	1	7,6
Copiapó	171.766	16.323	9.503,0	55	32,0	55	32,0
Diego de Almagro	14.358	1.325	9.228,3	0	0,0	0	0,0
Freirina	7.681	683	8.892,1	0	0,0	0	0,0
Huasco	11.264	853	7.572,8	0	0,0	0	0,0
Tierra Amarilla	14.312	1.498	10.466,7	2	14,0	2	14,0
Vallenar	57.009	5.140	9.016,1	5	8,8	5	8,8
Desconocido	—	89	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>314.709</b>	<b>28.995</b>	<b>9.213,3</b>	<b>103</b>	<b>32,7</b>	<b>103</b>	<b>32,7</b>

Datos provisorios al 26-09-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.



Figura 22: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 26-09-2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 26-09-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.5. Coquimbo

Tabla 9: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 26-09-2021 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Andacollo	11.791	619	5.249,8	2	17,0	2	17,0
Canela	9.546	482	5.049,2	0	0,0	0	0,0
Combarbalá	13.884	813	5.855,7	16	115,2	16	115,2
Coquimbo	256.735	17.091	6.657,1	102	39,7	102	39,7
Illapel	32.801	2.370	7.225,4	1	3,0	1	3,0
La Higuera	4.450	387	8.696,6	0	0,0	0	0,0
La Serena	249.656	16.997	6.808,2	39	15,6	39	15,6
Los Vilos	23.374	1.841	7.876,3	1	4,3	1	4,3
Monte Patria	32.527	2.026	6.228,7	5	15,4	5	15,4
Ovalle	121.269	9.553	7.877,5	37	30,5	37	30,5
Paiguano	4.675	351	7.508,0	4	85,6	4	85,6
Punitaqui	12.165	959	7.883,3	1	8,2	1	8,2
Río Hurtado	4.372	238	5.443,7	0	0,0	0	0,0
Salamanca	29.110	1.821	6.255,6	2	6,9	2	6,9
Vicuña	29.741	2.053	6.902,9	3	10,1	3	10,1
Desconocido	—	257	0,0	1	0,0	1	0,0
<b>Total</b>	<b>836.096</b>	<b>57.858</b>	<b>6.920,0</b>	<b>214</b>	<b>25,6</b>	<b>214</b>	<b>25,6</b>


Datos provisorios al 26-09-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 23: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 26-09-2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 26-09-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.6. Valparaíso

Tabla 10: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 26-09-2021 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Algarrobo	15.174	1.194	7.868,7	16	105,4	16	105,4
Cabildo	20.663	1.561	7.554,6	1	4,8	1	4,8
Calera	53.591	5.186	9.677,0	11	20,5	11	20,5
Calle Larga	16.482	1.332	8.081,5	5	30,3	5	30,3
Cartagena	25.357	2.429	9.579,2	18	71,0	18	71,0
Casablanca	29.170	2.356	8.076,8	0	0,0	0	0,0
Catemu	15.213	1.235	8.118,1	1	6,6	1	6,6
Con Con	45.889	3.585	7.812,3	12	26,2	12	26,2
El Quisco	17.742	1.415	7.975,4	2	11,3	2	11,3
El Tabo	14.338	1.413	9.854,9	5	34,9	5	34,9
Hijuelas	19.099	1.415	7.408,8	2	10,5	2	10,5
Isla de Pascua	8.277	9	108,7	0	0,0	0	0,0
Juan Fernández	1.033	1	96,8	0	0,0	0	0,0
La Cruz	25.321	1.966	7.764,3	1	3,9	1	3,9
La Ligua	37.739	3.256	8.627,7	13	34,4	13	34,4
Limache	49.931	4.258	8.527,8	7	14,0	7	14,0
Llaillay	26.533	2.331	8.785,3	5	18,8	5	18,8
Los Andes	68.093	6.024	8.846,7	9	13,2	9	13,2
Nogales	23.490	1.915	8.152,4	1	4,3	1	4,3
Olmué	19.266	1.505	7.811,7	3	15,6	3	15,6
Panquehue	7.633	569	7.454,5	1	13,1	1	13,1
Papudo	6.201	533	8.595,4	2	32,3	2	32,3
Petorca	10.558	746	7.065,7	1	9,5	1	9,5
Puchuncaví	20.071	1.501	7.478,5	8	39,9	8	39,9
Putendo	17.645	1.236	7.004,8	0	0,0	0	0,0
Quillota	97.572	8.426	8.635,7	36	36,9	36	36,9
Quilpue	167.085	13.353	7.991,7	14	8,4	14	8,4
Quintero	36.135	2.882	7.975,6	13	36,0	13	36,0
Rinconada	11.263	795	7.058,5	1	8,9	1	8,9
San Antonio	96.761	8.783	9.077,0	23	23,8	23	23,8
San Esteban	20.643	1.441	6.980,6	19	92,0	19	92,0
San Felipe	83.494	6.906	8.271,3	14	16,8	14	16,8
Santa María	16.367	1.373	8.388,8	1	6,1	1	6,1
Santo Domingo	11.934	925	7.751,0	2	16,8	2	16,8
Valparaíso	315.732	33.678	10.666,6	32	10,1	32	10,1
Villa Alemana	139.310	11.762	8.443,0	13	9,3	13	9,3
Viña del Mar	361.371	32.161	8.899,7	75	20,8	75	20,8
Zapallar	7.994	597	7.468,1	1	12,5	1	12,5
Desconocido	—	1.208	0,0	4	0,0	4	0,0
<b>Total</b>	<b>1.960.170</b>	<b>173.261</b>	<b>8.839,1</b>	<b>372</b>	<b>19,0</b>	<b>372</b>	<b>19,0</b>


Datos provisorios al 26-09-2021

















\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.







Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 24: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 26-09-2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisionarios al 26-09-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.7. Metropolitana

Tabla 11: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 26-09-2021 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Alhué	7.405	797	10.763,0	0	0,0	0	0,0
Buín	109.641	10.948	9.985,3	28	25,5	28	25,5
Calera de Tango	28.525	2.482	8.701,1	14	49,1	14	49,1
Cerrillos	88.956	8.567	9.630,6	34	38,2	34	38,2
Cerro Navia	142.465	18.337	12.871,2	54	37,9	54	37,9
Colina	180.353	15.554	8.624,2	38	21,1	38	21,1
Conchalí	139.195	14.831	10.654,8	46	33,0	46	33,0
Curacaví	36.430	3.916	10.749,4	22	60,4	22	60,4
El Bosque	172.000	21.830	12.691,9	77	44,8	77	44,8
El Monte	40.014	4.059	10.143,9	16	40,0	16	40,0
Estación Central	206.792	18.594	8.991,6	73	35,3	73	35,3
Huechuraba	112.528	10.163	9.031,5	35	31,1	35	31,1
Independencia	142.065	14.815	10.428,3	57	40,1	57	40,1
Isla de Maipo	40.171	4.080	10.156,6	7	17,4	7	17,4
La Cisterna	100.434	10.437	10.391,9	45	44,8	45	44,8
La Florida	402.433	43.755	10.872,6	152	37,8	152	37,8
La Granja	122.557	17.199	14.033,5	51	41,6	50	40,8
La Pintana	189.335	26.577	14.037,0	47	24,8	47	24,8
La Reina	100.252	7.539	7.520,0	41	40,9	41	40,9
Lampa	126.898	10.854	8.553,3	33	26,0	33	26,0
Las Condes	330.759	19.905	6.018,0	110	33,3	110	33,3
Lo Barnechea	124.076	9.997	8.057,2	35	28,2	35	28,2
Lo Espejo	103.865	11.179	10.763,0	28	27,0	28	27,0
Lo Prado	104.403	14.262	13.660,5	32	30,7	32	30,7
Macul	134.635	14.057	10.440,8	43	31,9	43	31,9
Maipú	578.605	48.195	8.329,5	169	29,2	169	29,2
Maria Pinto	14.926	1.614	10.813,3	8	53,6	8	53,6
Melipilla	141.612	12.756	9.007,7	28	19,8	28	19,8
Ñuñoa	250.192	17.551	7.015,0	102	40,8	102	40,8
Padre Hurtado	74.188	8.303	11.191,8	48	64,7	48	64,7
Paine	82.766	7.751	9.365,0	20	24,2	20	24,2
Pedro Aguirre Cerda	107.803	13.075	12.128,6	48	44,5	48	44,5
Peñaflor	101.058	9.455	9.356,0	29	28,7	29	28,7
Peñalolén	266.798	32.724	12.265,5	95	35,6	95	35,6
Pirque	30.433	3.435	11.287,1	7	23,0	7	23,0
Providencia	157.749	10.214	6.474,8	78	49,4	78	49,4
Pudahuel	253.139	28.888	11.411,9	115	45,4	115	45,4

Continúa en la siguiente página



Tabla 11: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 26-09-2021 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Puente Alto	645.909	74.601	11.549,8	182	28,2	182	28,2
Quilicura	254.694	22.657	8.895,8	74	29,1	74	29,1
Quinta Normal	136.368	16.597	12.170,7	87	63,8	87	63,8
Recoleta	190.075	19.250	10.127,6	50	26,3	50	26,3
Renca	160.847	24.789	15.411,5	50	31,1	50	31,1
San Bernardo	334.836	36.313	10.845,0	119	35,5	119	35,5
San Joaquín	103.485	13.699	13.237,7	67	64,7	67	64,7
San José de Maipo	18.644	1.934	10.373,3	7	37,5	7	37,5
San Miguel	133.059	16.050	12.062,3	74	55,6	74	55,6
San Pedro	11.953	990	8.282,4	0	0,0	0	0,0
San Ramón	86.510	11.124	12.858,6	35	40,5	35	40,5
Santiago	503.147	44.912	8.926,2	245	48,7	245	48,7
Talagante	81.838	5.544	6.774,4	25	30,5	25	30,5
Tiltil	21.477	1.992	9.275,0	12	55,9	12	55,9
Vitacura	96.774	5.453	5.634,8	21	21,7	21	21,7
Desconocido	—	13.894	0,0	126	0,0	126	0,0
<b>Total</b>	<b>8.125.072</b>	<b>838.494</b>	<b>10.319,8</b>	<b>3.039</b>	<b>37,4</b>	<b>3.038</b>	<b>37,4</b>


Datos provisorios al 26-09-2021

















\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.


Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.





Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 25: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 26-09-2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisorios al 26-09-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.8. Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 26-09-2021 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Chepica	15.925	1.214	7.623,2	3	18,8	3	18,8
Chimbarongo	37.696	2.346	6.223,5	3	8,0	3	8,0
Codegua	14.096	1.135	8.051,9	0	0,0	0	0,0
Coinco	7.831	605	7.725,7	0	0,0	0	0,0
Coltauco	21.263	1.509	7.096,8	1	4,7	1	4,7
Doñihue	22.700	1.921	8.462,6	8	35,2	8	35,2
Graneros	36.504	3.306	9.056,5	10	27,4	10	27,4
La Estrella	3.114	205	6.583,2	0	0,0	0	0,0
Las Cabras	26.749	2.606	9.742,4	2	7,5	2	7,5
Litueche	6.765	607	8.972,7	3	44,3	3	44,3
Lolol	7.289	307	4.211,8	0	0,0	0	0,0
Machalí	59.913	4.066	6.786,5	19	31,7	19	31,7
Malloa	14.163	1.157	8.169,2	3	21,2	3	21,2
Marchihue	7.632	529	6.931,3	0	0,0	0	0,0
Mostazal	27.462	2.153	7.839,9	6	21,8	6	21,8
Nancagua	19.141	1.492	7.794,8	11	57,5	11	57,5
Navidad	6.904	536	7.763,6	0	0,0	0	0,0
Olivar	14.624	1.452	9.928,9	2	13,7	2	13,7
Palmilla	13.299	915	6.880,2	1	7,5	1	7,5
Paredones	6.349	517	8.143,0	0	0,0	0	0,0
Peralillo	11.848	928	7.832,5	5	42,2	5	42,2
Peumo	14.952	1.244	8.320,0	1	6,7	1	6,7
Pichidegua	20.743	1.841	8.875,3	0	0,0	0	0,0
Pichilemu	17.882	1.215	6.794,5	2	11,2	2	11,2
Placilla	9.164	789	8.609,8	3	32,7	3	32,7
Pumanque	3.531	254	7.193,4	0	0,0	0	0,0
Quinta de Tilcoco	13.877	920	6.629,7	2	14,4	2	14,4
Rancagua	265.211	25.410	9.581,1	63	23,8	63	23,8
Rengo	63.710	5.816	9.128,9	7	11,0	7	11,0
Requínoa	30.371	2.569	8.458,7	4	13,2	4	13,2
San Fernando	78.642	7.007	8.910,0	3	3,8	3	3,8
San Vicente	50.617	4.351	8.595,9	6	11,9	6	11,9
Santa Cruz	41.096	2.661	6.475,1	7	17,0	7	17,0
Desconocido	—	369	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>991.063</b>	<b>83.952</b>	<b>8.470,9</b>	<b>175</b>	<b>17,7</b>	<b>175</b>	<b>17,7</b>


Datos provisorios al 26-09-2021

















\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 26: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 26-09-2021 (casos activos en azul oscuro).









Datos provisorios al 26-09-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.9. Maule

Tabla 13: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Maule, al 26-09-2021 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Cauquenes	44.143	3.131	7.092,9	34	77,0	34	77,0
Chanco	9.331	557	5.969,3	2	21,4	2	21,4
Colbún	22.565	2.382	10.556,2	0	0,0	0	0,0
Constitución	50.348	5.081	10.091,8	2	4,0	2	4,0
Curepto	9.426	669	7.097,4	1	10,6	1	10,6
Curicó	163.626	19.951	12.193,1	33	20,2	33	20,2
Empedrado	4.206	354	8.416,5	2	47,6	2	47,6
Hualañé	10.222	896	8.765,4	0	0,0	0	0,0
Licantén	6.989	709	10.144,5	0	0,0	0	0,0
Linares	101.073	9.727	9.623,7	17	16,8	17	16,8
Longaví	32.810	3.638	11.088,1	7	21,3	7	21,3
Maule	60.000	5.253	8.755,0	8	13,3	8	13,3
Molina	49.800	5.094	10.228,9	3	6,0	3	6,0
Parral	44.544	4.345	9.754,4	53	119,0	53	119,0
Pelarco	9.083	885	9.743,5	3	33,0	3	33,0
Pelluhue	8.092	732	9.046,0	6	74,1	6	74,1
Pencahue	8.601	801	9.312,9	4	46,5	4	46,5
Rauco	11.248	1.359	12.082,1	0	0,0	0	0,0
Retiro	21.071	1.761	8.357,5	1	4,7	1	4,7
Río Claro	14.753	1.502	10.181,0	3	20,3	3	20,3
Romeral	16.170	1.970	12.183,1	10	61,8	10	61,8
Sagrada Familia	19.469	1.549	7.956,2	0	0,0	0	0,0
San Clemente	46.292	4.672	10.092,5	6	13,0	6	13,0
San Javier	49.451	5.123	10.359,8	9	18,2	9	18,2
San Rafael	9.959	1.210	12.149,8	0	0,0	0	0,0
Talca	236.724	21.736	9.182,0	60	25,3	60	25,3
Teno	30.850	3.255	10.551,1	1	3,2	1	3,2
Vichuquén	4.381	405	9.244,5	0	0,0	0	0,0
Villa Alegre	17.512	1.409	8.045,9	2	11,4	2	11,4
Yerbas Buenas	19.200	1.943	10.119,8	10	52,1	10	52,1
Desconocido	—	83	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>1.131.939</b>	<b>112.182</b>	<b>9.910,6</b>	<b>277</b>	<b>24,5</b>	<b>277</b>	<b>24,5</b>


Datos provisorios al 26-09-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 27: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Maule, al 26-09-2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionales al 26-09-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.10. Ñuble

Tabla 14: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 26-09-2021 .


Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Bulnes	22.607	2.162	9.563,4	15	66,4	15	66,4
Chillán	198.624	19.457	9.795,9	37	18,6	37	18,6
Chillán Viejo	33.827	2.814	8.318,8	4	11,8	4	11,8
Cobquecura	5.275	254	4.815,2	1	19,0	1	19,0
Coelemu	16.845	1.103	6.547,9	0	0,0	0	0,0
Coihueco	28.375	2.528	8.909,3	6	21,1	6	21,1
El Carmen	12.334	797	6.461,8	11	89,2	11	89,2
Ninhue	5.414	457	8.441,1	3	55,4	3	55,4
Ñiquén	11.567	1.159	10.019,9	1	8,6	1	8,6
Pemuco	8.639	755	8.739,4	1	11,6	1	11,6
Pinto	11.880	812	6.835,0	8	67,3	8	67,3
Portezuelo	4.940	328	6.639,7	0	0,0	0	0,0
Quillón	18.777	1.532	8.158,9	0	0,0	0	0,0
Quirihue	12.192	870	7.135,8	0	0,0	0	0,0
Ránquil	6.261	461	7.363,0	0	0,0	0	0,0
San Carlos	56.252	5.900	10.488,5	8	14,2	8	14,2
San Fabián	4.654	367	7.885,7	0	0,0	0	0,0
San Ignacio	16.624	1.253	7.537,3	0	0,0	0	0,0
San Nicolás	12.172	1.240	10.187,3	2	16,4	2	16,4
Treguaco	5.696	484	8.497,2	0	0,0	0	0,0
Yungay	18.596	1.310	7.044,5	4	21,5	4	21,5
Desconocido	—	54	0,0	1	0,0	1	0,0
<b>Total</b>	<b>511.551</b>	<b>46.097</b>	<b>9.011,2</b>	<b>102</b>	<b>199</b>	<b>102</b>	<b>199</b>






Datos provisorios al 26-09-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes. Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 28: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Ñuble, al 26-09-2021 .





Datos provisionales al 26-09-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.11. Biobío

Tabla 15: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Biobío, al 26-09-2021 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Alto Biobío	6.775	1.019	15.040,6	4	59,0	4	59,0
Antuco	4.306	384	8.917,8	0	0,0	0	0,0
Arauco	38.679	5.127	13.255,3	8	20,7	8	20,7
Cabrero	30.725	3.078	10.017,9	10	32,5	10	32,5
Cañete	37.003	3.858	10.426,2	19	51,3	19	51,3
Chiguayante	91.180	9.793	10.740,3	7	7,7	7	7,7
Concepción	238.092	24.976	10.490,1	22	9,2	22	9,2
Contulmo	6.330	697	11.011,1	11	173,8	11	173,8
Coronel	125.829	15.955	12.679,9	29	23,0	29	23,0
Curanilahue	33.892	4.118	12.150,4	12	35,4	12	35,4
Florida	11.841	1.123	9.484,0	0	0,0	0	0,0
Hualpén	97.273	11.449	11.770,0	17	17,5	17	17,5
Hualqui	26.201	2.847	10.866,0	10	38,2	10	38,2
Laja	23.873	2.634	11.033,4	38	159,2	38	159,2
Lebu	27.100	2.455	9.059,0	2	7,4	2	7,4
Los Álamos	22.524	2.413	10.713,0	5	22,2	5	22,2
Los Ángeles	218.515	25.495	11.667,4	172	78,7	172	78,7
Lota	45.750	6.055	13.235,0	3	6,6	3	6,6
Mulchén	31.041	3.947	12.715,4	5	16,1	5	16,1
Nacimiento	27.944	3.042	10.886,1	20	71,6	20	71,6
Negrete	10.429	1.394	13.366,6	1	9,6	1	9,6
Penco	49.865	6.025	12.082,6	5	10,0	5	10,0
Quilaco	4.179	399	9.547,7	0	0,0	0	0,0
Quilleco	10.032	1.077	10.735,6	4	39,9	4	39,9
San Pedro de la Paz	145.906	14.641	10.034,5	22	15,1	22	15,1
San Rosendo	3.611	331	9.166,4	3	83,1	3	83,1
Santa Bárbara	14.592	1.521	10.423,5	5	34,3	5	34,3
Santa Juana	14.779	1.660	11.232,2	2	13,5	2	13,5
Talcahuano	158.345	17.659	11.152,2	15	9,5	15	9,5
Tirúa	11.019	1.382	12.542,0	0	0,0	0	0,0
Tome	58.729	5.662	9.640,9	2	3,4	2	3,4
Tucapel	15.205	1.217	8.003,9	4	26,3	4	26,3
Yumbel	22.132	2.124	9.597,0	4	18,1	4	18,1
Desconocido	—	411	0,0	2	0,0	2	0,0
<b>Total</b>	<b>1.663.696</b>	<b>185.968</b>	<b>11.178,0</b>	<b>463</b>	<b>27,8</b>	<b>463</b>	<b>27,8</b>

Datos provisorios al 26-09-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

















Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.


Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.



Figura 29: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Biobío, al 26-09-2021 (casos activos en azul oscuro).







Datos provisorios al 26-09-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.12. Araucanía

Tabla 16: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 26-09-2021 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Angol	56.058	5.989	10.683,6	29	51,7	29	51,7
Carahue	25.486	2.696	10.578,4	3	11,8	3	11,8
Cholchol	12.341	1.176	9.529,2	0	0,0	0	0,0
Collipulli	26.148	3.447	13.182,7	13	49,7	13	49,7
Cunco	18.055	1.713	9.487,7	2	11,1	2	11,1
Curacautín	18.178	1.427	7.850,1	3	16,5	3	16,5
Curarrehue	7.802	988	12.663,4	1	12,8	1	12,8
Ercilla	8.458	1.317	15.571,1	0	0,0	0	0,0
Freire	25.446	2.607	10.245,2	5	19,6	5	19,6
Galvarino	12.633	2.374	18.792,1	0	0,0	0	0,0
Gorbea	15.148	1.462	9.651,4	3	19,8	3	19,8
Lautaro	40.746	4.563	11.198,6	0	0,0	0	0,0
Loncoche	24.739	2.299	9.293,0	1	4,0	1	4,0
Lonquimay	11.049	1.106	10.010,0	3	27,2	3	27,2
Los Sauces	7.517	914	12.159,1	0	0,0	0	0,0
Lumaco	10.050	1.156	11.502,5	1	10,0	1	10,0
Melipeuco	6.265	531	8.475,7	1	16,0	1	16,0
Nueva Imperial	33.777	3.301	9.772,9	2	5,9	2	5,9
Padre Las Casas	82.110	9.485	11.551,6	11	13,4	11	13,4
Perquenco	7.223	1.087	15.049,1	0	0,0	0	0,0
Pitrufquén	26.096	2.752	10.545,7	0	0,0	0	0,0
Pucón	29.782	3.258	10.939,5	0	0,0	0	0,0
Purén	12.188	1.057	8.672,5	5	41,0	4	32,8
Renaico	10.833	1.747	16.126,7	7	64,6	7	64,6
Saavedra	12.793	1.632	12.757,0	4	31,3	4	31,3
Temuco	302.931	31.523	10.406,0	19	6,3	19	6,3
Teodoro Schmidt	15.786	1.571	9.951,9	1	6,3	1	6,3
Toltén	10.055	1.226	12.192,9	0	0,0	0	0,0
Traiguén	19.314	2.007	10.391,4	0	0,0	0	0,0
Victoria	35.467	3.539	9.978,3	1	2,8	1	2,8
Vilcún	30.766	3.505	11.392,4	0	0,0	0	0,0
Villarrica	59.103	6.094	10.310,8	4	6,8	4	6,8
Desconocido	—	34	0,0	1	0,0	1	0,0
<b>Total</b>	<b>1.014.343</b>	<b>109.583</b>	<b>10.803,3</b>	<b>120</b>	<b>11,8</b>	<b>119</b>	<b>11,7</b>


Datos provisorios al 26-09-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 30: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región del Araucanía, al 26-09-2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 26-09-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.13. Los Ríos


Tabla 17: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 26-09-2021 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Corral	5.447	752	13.805,8	0	0,0	0	0,0
Futrono	15.261	2.880	18.871,6	3	19,7	3	19,7
La Unión	39.538	5.252	13.283,4	7	17,7	7	17,7
Lago Ranco	10.292	1.833	17.809,9	1	9,7	1	9,7
Lanco	17.652	2.505	14.191,0	2	11,3	2	11,3
Los Lagos	20.518	3.658	17.828,2	1	4,9	1	4,9
Máfil	7.389	1.143	15.468,9	0	0,0	0	0,0
Mariquina	23.250	3.295	14.172,0	0	0,0	0	0,0
Paillaco	20.798	2.653	12.756,0	15	72,1	15	72,1
Panguipulli	35.991	5.974	16.598,6	18	50,0	18	50,0
Río Bueno	32.925	3.687	11.198,2	4	12,1	4	12,1
Valdivia	176.774	21.872	12.372,9	11	6,2	11	6,2
Desconocido	—	80	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	405.835	55.584	13.696,2	62	15,3	62	15,3

Datos provisorios al 26-09-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Figura 31: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 26-09-2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 26-09-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.



#### 4.2.14. Los Lagos

Tabla 18: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 26-09-2021 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Ancud	42.458	4.499	10.596,4	3	7,1	3	7,1
Calbuco	36.744	4.775	12.995,3	3	8,2	3	8,2
Castro	47.607	4.941	10.378,7	10	21,0	10	21,0
Chaitén	5.020	224	4.462,2	2	39,8	2	39,8
Chonchi	16.013	1.895	11.834,1	4	25,0	4	25,0
Cochamó	4.006	410	10.234,6	0	0,0	0	0,0
Curaco de Vélez	4.066	432	10.624,7	1	24,6	1	24,6
Dalcahue	15.069	1.861	12.349,9	1	6,6	1	6,6
Fresia	12.656	1.537	12.144,4	0	0,0	0	0,0
Frutillar	20.223	2.740	13.548,9	0	0,0	0	0,0
Futaleufú	2.806	110	3.920,2	22	784,0	22	784,0
Hualaihué	9.525	1.244	13.060,4	7	73,5	7	73,5
Llanquihue	18.621	2.572	13.812,4	8	43,0	8	43,0
Los Muermos	17.817	2.207	12.387,0	0	0,0	0	0,0
Mauñín	14.894	2.365	15.878,9	1	6,7	1	6,7
Osorno	173.410	20.296	11.704,1	68	39,2	67	38,6
Palena	1.827	176	9.633,3	1	54,7	1	54,7
Puerto Montt	269.398	31.243	11.597,3	69	25,6	69	25,6
Puerto Octay	9.192	1.013	11.020,5	0	0,0	0	0,0
Puerto Varas	48.620	4.825	9.923,9	14	28,8	14	28,8
Puqueldón	4.201	658	15.662,9	1	23,8	1	23,8
Purranque	21.080	2.651	12.575,9	1	4,7	1	4,7
Puyehue	11.787	1.336	11.334,5	0	0,0	0	0,0
Queilén	5.543	529	9.543,6	1	18,0	1	18,0
Quellón	29.309	2.713	9.256,5	7	23,9	7	23,9
Quemchi	8.783	953	10.850,5	1	11,4	1	11,4
Quinchao	8.298	886	10.677,3	2	24,1	2	24,1
Río Negro	14.275	1.970	13.800,4	0	0,0	0	0,0
San Juan de la Costa	7.639	1.339	17.528,5	1	13,1	1	13,1
San Pablo	10.553	1.262	11.958,7	5	47,4	5	47,4
Desconocido	—	140	0,0	1	0,0	1	0,0
<b>Total</b>	<b>891.440</b>	<b>103.802</b>	<b>11.644,3</b>	<b>234</b>	<b>26,2</b>	<b>233</b>	<b>26,1</b>


Datos provisorios al 26-09-2021


\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 32: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 26-09-2021 (casos activos en azul oscuro).





Datos provisionarios al 26-09-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.15. Aisén

Tabla 19: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Aisén, al 26-09-2021 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Aisén	25.002	1.983	7.931,4	9	36,0	9	36,0
Chile Chico	5.121	438	8.553,0	9	175,7	9	175,7
Cisnes	5.828	638	10.947,2	16	274,5	16	274,5
Cochrane	3.685	260	7.055,6	0	0,0	0	0,0
Coyhaique	61.210	6.066	9.910,1	24	39,2	24	39,2
Guaitecas	1.599	202	12.632,9	5	312,7	5	312,7
Lago Verde	920	44	4.782,6	0	0,0	0	0,0
O'Higgins	661	10	1.512,9	0	0,0	0	0,0
Río Ibáñez	2.699	214	7.928,9	1	37,1	1	37,1
Tortel	572	27	4.720,3	0	0,0	0	0,0
Desconocido	—	8	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	<b>107.297</b>	<b>9.890</b>	<b>9.217,4</b>	<b>64</b>	<b>59,6</b>	<b>64</b>	<b>59,6</b>


Datos provisorios al 26-09-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 33: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Aisén, al 26-09-2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisionarios al 26-09-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

#### 4.2.16. Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20: Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas, notificación o toma de muestra y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 26-09-2021 .

Comunas	Población	Casos Acumulados		Casos Actuales		Casos Activos	
		Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia	Nº	Tasa de Incidencia
Antártica	137	59	43.065,7	0	0,0	0	0,0
Cabo de Hornos	1.983	369	18.608,2	0	0,0	0	0,0
Laguna Blanca	264	24	9.090,9	0	0,0	0	0,0
Natales	23.782	5.600	23.547,2	1	4,2	1	4,2
Porvenir	7.323	1.267	17.301,7	0	0,0	0	0,0
Primavera	694	65	9.366,0	0	0,0	0	0,0
Punta Arenas	141.984	25.158	17.718,9	7	4,9	7	4,9
Río Verde	211	17	8.056,9	0	0,0	0	0,0
San Gregorio	681	74	10.866,4	0	0,0	0	0,0
Timaukel	282	42	14.893,6	0	0,0	0	0,0
Torres del Paine	1.021	22	2.154,8	0	0,0	0	0,0
Desconocido	—	13	0,0	0	0,0	0	0,0
<b>Total</b>	178.362	32.710	18.339,1	8	4,5	8	4,5


Datos provisorios al 26-09-2021

\*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas. Los casos desconocidos son reportados en base a la región de notificación o de toma de muestra, y no necesariamente residen en ella.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

Figura 34: Curva epidémica de casos COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 26-09-2021 (casos activos en azul oscuro).



Datos provisorios al 26-09-2021

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, MINSAL.

## NOTAS ACLARATORIAS

Los casos totales (con confirmación de laboratorio y probables) reportados por semana epidemiológica, se presentaron en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas (para casos sintomáticos), fecha de notificación (para casos asintomáticos) o fecha de toma de muestra (para casos aún no notificados con resultado de laboratorio positivo para SARS CoV-2).

En los reportes previos podrían existir variaciones en el número de casos en las semanas epidemiológicas previas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico o notificación y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presentó el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación (ocurrencia) o de toma de muestra (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

Los datos con los cuales se elaboraron las figuras relacionadas a signos y síntomas, y comorbilidades se encuentran en anexos. El resto de la información con la que se construyeron los gráficos, además de las series de casos semanales por comuna y el recuento total de fallecidos por comuna de residencia se encuentra disponible para descarga en el sitio del Ministerio de Ciencias <https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output>

Se presentó en la primera parte (Tabla 1) el número total de fallecidos debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) por región de residencia, según el reporte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA. Para efectos del cálculo de casos activos, se excluyen quienes hayan fallecido, independientemente de la causa de muerte.

La emisión de este informe posee una frecuencia semanal a contar de la versión N°147, publicada el 18 de agosto de 2021.



## 5. CONCEPTOS CLAVE

- **Caso sospechoso:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso probable:** persona que cumple los criterios de definición de caso probable según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso confirmado según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso sospechoso de reinfección:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso de reinfección según cuadro clínico (Ordinario B51-536 del 04 de febrero del 2021).
- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso, probable o confirmado y está registrada en la plataforma EPIVIGILA.
- **Caso reportado por laboratorio:** persona que tiene un resultado de PCR positivo, pero que no cuenta con una notificación en la plataforma Epivigila.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Fecha de toma de muestra:** día, mes y año en que se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Región de notificación (ocurrencia):** corresponde a la región donde el caso fue atendido y notificado.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna de residencia de un caso.
- **Región de toma de muestra:** región donde se obtuvo una muestra del caso para su análisis por laboratorio.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o en los registros de laboratorio o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Casos actuales:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (considera casos vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** casos de COVID-19 confirmados o probables cuya fecha de inicio de síntomas, de notificación o de toma de muestra es menor o igual a 11 días a la fecha del reporte actual (casos vivos).
- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado.
- **Casos fallecidos:** fallecidos en territorio nacional debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio (U07.1 y U07.2, respectivamente) informados por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.

- **Tasa de mortalidad:** proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población y que se expresa amplificada a 100.000 hab. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Tasa de letalidad:** proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación con el total de personas que han contraído la enfermedad. Considera muertes debido a COVID-19 con y sin confirmación de laboratorio informadas por el DEIS del MINSAL, independiente de su estado de notificación o clasificación en la plataforma EPIVIGILA.
- **Positividad:** proporción de los test PCR que resultan positivos para COVID-19 con respecto al total de test PCR para COVID-19 efectuados (test positivos PCR / test totales PCR).
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos notificados (confirmados y probables). Se expresa como porcentaje o como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 hab.
- **Búsqueda activa de casos (BAC):** Estrategia de vigilancia epidemiológica basada en la búsqueda dirigida y proactiva de potenciales casos en la comunidad.

#### **Vigilancia Epidemiológica**

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

## 6. REFERENCIAS

Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, 323(8), 707-708.

OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10\\_4](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4)

OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)

OMSc. (2020). WHO, situation report - 11. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7\\_4](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4)

OMSd. (2020). WHO, situation report - 51. Disponible en línea en [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57\\_10](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10)

OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

Corey, G. (1995). Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.

García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 17(6), 121-128.

## 7. ANEXOS

### 7.1. Datos asociados a figuras.

Tabla 21. Datos asociados a Figura 14.

Signos / Síntoma	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	Nº	%	Nº	%
Tos	88.858	57,2	804.469	44,3
Mialgia	65.876	42,4	786.089	43,3
Fiebre	63.061	40,6	455.347	25,1
Cefalea	59.704	38,4	934.843	51,5
Disnea	51.067	32,9	111.273	6,1
Odinofagia	30.930	19,9	554.979	30,6
Dolor torácico	15.353	9,9	103.156	5,7
Taquipnea	14.447	9,3	166.956	9,2
Diarrea	13.910	9,0	8.378	0,5
Otros	12.312	7,9	142.134	7,8
Anosmia	9.497	6,1	271.490	14,9
Ageusia	8.394	5,4	214.080	11,8
Dolor abdominal	4.665	3,0	50.420	2,8
Postración	1.269	0,8	3.445	0,2
Cianosis	1.077	0,7	442	0,0

Tabla 22. Datos asociados a Figura 15.

Comorbilidades	Hospitalizados		Sin Hospitalización	
	Nº	%	Nº	%
Hipertensión Arterial	56.068	36,1	169.495	9,3
Diabetes	34.688	22,3	84.374	4,6
Otra	21.711	14,0	111.390	6,1
Obesidad	11.037	7,1	40.739	2,2
Enfermedad Pulmonar Crónica	6.877	4,4	8.415	0,5
Enfermedad Renal Crónica	5.518	3,6	5.649	0,3
Asma	5.452	3,5	51.380	2,8
Enfermedad Cardiovascular	5.099	3,3	7.466	0,4
Cardiopatía Crónica	5.063	3,3	8.208	0,5
Inmunocomprometido	3.160	2,0	5.812	0,3
Enfermedad Neurológica Crónica	3.050	2,0	4.364	0,2
Enfermedad Hepática Crónica	1.472	0,9	1.060	0,1